

Junttilan Tilan **SIEMENOPAS**

Kevät 2026



KEVÄTVILJAT

sivu 3-7

PALKO- JA ÖLJYKASVIT

sivu 8-10

NURMISEOS on kotieläintuotannon perusta

sivu 14

Sertifioidut siemenet Sastamalasta koko Suomeen

Pääkirjoitus


Hyvä lukija, käsissäsi on Junttilan Tilan historian ensimmäinen täysin oma siemenopas. Vuonna 2025 on tapahtunut paljon merkittäviä muutoksia ja olemme heinäkuusta alkaen olleet itsenäinen siemenliike. Muutos antaa meille mahdollisuuden palvella vielä paremmin koko Suomen viljelijöitä. Kiitos siis jokaiselle asiakkaallemme, sopimustuottajallemme ja yhteistyökumppanillemme, jatketaan hyvää yhteistyötä! Yhteistyö on avainasemassa kaikessa tekemisessä – ja maataloudessa se korostuu erityisesti. Sama pätee meillä Junttilan tilalla. Olen itse ollut mukana toiminnassa 10 vuoden ajan. Isäni Taisto Junttila on toiminut siementuotannon parissa jo yli 30 vuotta. Emme ole kuitenkaan koskaan tehneet tätä työtä yksin tai kahdestaan – ja juuri siksi meillä on ympärillämme osaava, sitoutunut ja motivoitunut tiimi, jonka ansiosta voimme tarjota laadukasta palvelua. Tänäkin vuonna olemme saaneet tiimiimme uutta voimaa: kesäkuussa joukkoomme liittyi Mari Koskela, joka palvelee asiakkaitamme kokonaisvaltaisesti vahvalla kasvintuotannon kokemuksellaan.

Vuodesta 1976 olemme Junttilassa pakanneet sertifioitua siementä, eli lähes 50 vuotta! On todella hienoa saada kehittää viljelijöille yhtä tärkeintä satokomponenttia – siementä. Siementen kanssa muutos on aina läsnä, tulee uusia lajikkeita ja seosten nimiä. Olemme uudistaneet rätälöityjen siemenseostemme nimeksi Täsmäseos! Seosten tarpeet käydään täsmällisesti läpi ja katsotaan tilalle täsmällisesti sopivat lajit ja lajikkeet täsmällisessä suhteessa toisiinsa, jotta jokainen tila olisi entistäkin täsmällisempi!

Uusia lajikkeita on useita tarjolla 2026 kevään kylvöille! Esimerkkeinä mm. erittäin satoisa herne KWS Kidam, aikainen kaksitahoinen ohra BOR Veera, monitahoisten ohrien satotykki BOR Reino ja kevättrypsi Sinuhe.

Tarjoamme viljelijöille laajan valikoiman Suomeen parhaiten sopivia lajikkeita niin viljoista, herneistä, kuin nurmista ja öljykasveistakin. Tutustu siemenoppaaseemme ja valitse sinulle kevään kylvöille parhaat lajikkeet. Ota rohkeasti yhteyttä meidän tiimiin!

Teemu Junttila
Toimitusjohtaja
Junttilan Tila Oy
040 41 77 292



Sisällys:

Pääkirjoitus	2
Vehnät	3
Ohrat	4-5
Kaurat	6-7
Palkokasvit	8-9
Öljykasvit	10
Vilja- ja vilja-herneseokset	11
Nurmiseokset	12
Täsmäseos	13
Nurmiseos on kotieläintuotannon perusta	14
Nurmikasvilajit tutuiksi	15
Ota yhteyttä	16

“Hyödynnä Junttilan Tilan monipuolinen valikoima ja vahva ammattitaito, tervetuloa palveltavaksi!”

VEHNÄT

Vehnät rehu- ja myllyvehnän tuotantoon. Lajikkeita kasvuajaltaan aikaisista myöhäisiin, erilaisilla viljely- ja laatuominaisuuksilla. Näillä lajikkeilla tavoittelet isoja valkuaissatoja ja korkeita sakolukuja.



Embla

Markkinoiden satoisin kevätvehnä.
Laadukas – todella iso jyvä ja korkea hlp.
Huikean korkea sakoluku kasvuajanaan nähden.

Kasvu aika: 102,6 vrk

Korsi: Pitkähkö, kestää hyvin kuivuutta!

Sadon laatu: Erinomainen

Käyttötarkoitus: Mylly ja rehu



Winx

Jyväläadultaan erinomainen päätyypin vehnä.
Kevätvehnien satokärkeä!

Kasvu aika: 99,5 vrk

Korsi: Vahva

Sadon laatu: Erinomainen

Käyttötarkoitus: Mylly ja rehu



Helmi

Erittäin aikainen ja satoisa.
Korkea valkuainen!

Kasvu aika: 93,3 vrk

Korsi: Vahva

Sadon laatu: Erinomainen

Käyttötarkoitus: Mylly ja rehu



Iisakki

Aikaisin kevätvehnä, isojuväinen ja satoisa rehuvehnä.
Korkea valkuaispitoisuus, erittäin lujakortinen.

Kasvu aika: 90,8 vrk

Korsi: Vahva ja pitkähkö

Sadon laatu: Isojuväinen, korkea valkuaispitoisuus

Käyttötarkoitus: Rehu



Kevätvehnä, 2017-2024, Viralliset lajikekokeet

Junttilan Tilan myynnissä olevat lajikkeet korostettuna keltaisella

	Kasvu aika vrk	Sato	Karkeat kiv.maat	Savimaat	Liejusavi	Lämpö- summa	Lako %	Pituu s cm	Tjp g	Hlp kg	Valku- ainen %	Valkuaissato kg/ha	Sakoluku 1
DEMONSTRANT (M)	99,3	100	100	100	100	1070,3	2,6	77,5	36,2	78,5	13,8	736,7	280,6
Mittarilajike, sato kg/ha		5444,0	5730	5410	5804								
HELMİ	93,3	98	101	95	..	1008,4	3,6	76,2	35,5	74,7	14,6	738,9	236,6
HILKKA	92,5	93	92	93	..	1011,3	..	72,8	35,0	78,3	14,1	699,5	311,0
IISAKKI	90,8	91	92	92	97	1021,6	3,6	78,8	41,2	78,1	15,3	767,6	262,5
QUATROX	96,6	94	91	97	..	1048,6	16,9	78,2	42,5	78,7	14,8	755,2	304,8
ALLI	96,8	101	99	102	107	1054,4	2,3	76,4	40,0	77,0	13,7	737,5	228,3
LİNNEA	97,7	110	111	108	112	1059,8	1,0	73,4	41,0	78,5	14,2	830,1	219,0
LEIJONA	98,2	105	106	103	108	1061,6	..	74,8	41,7	77,7	13,7	772,8	251,4
SELİNA	98,1	112	114	110	113	1063,2	7,2	83,0	41,0	80,7	12,9	785,7	233,2
KWS MISTRAL	98,4	103	106	102	103	1065,2	7,4	75,0	40,8	79,9	13,7	753,6	231,3
CALISPERO	99,2	112	110	112	115	1075,2	9,9	81,1	38,1	77,7	13,8	832,1	275,6
WINX	99,5	112	110	111	114	1079,7	9,7	77,2	43,4	79,0	13,4	811,3	249,3
ICEMAN	100,4	97	97	95	104	1084,4	1,3	74,1	42,7	79,6	14,2	737,2	288,8
SİBELİUS	100,5	103	102	103	..	1087,5	..	74,0	42,7	79,5	14,2	784,7	263,4
AMARETTO	100,7	104	103	104	100	1088,6	4,5	81,8	38,2	78,6	13,0	722,8	263,7
NALLE	100,8	111	113	110	112	1094,9	0,9	73,1	38,2	77,1	13,2	785,1	240,4
SENNI	101,1	111	113	112	101	1096,6	6,0	80,6	40,9	77,9	13,0	776,6	244,1
WPB TROY	101,4	111	107	106	130	1097,7	4,2	73,1	43,0	80,6	14,2	846,2	232,6
EMBLA	102,6	116	120	112	116	1107,6	11,8	81,4	43,6	79,3	13,1	819,3	269,0

Viralliset lajikekokeet 2017-2024, px.luke.fi



Pyydä tarjous kätevästi www.junttilantila.fi

Junttilan Tilan Siemenopas kevät 2026

OHRAT

Kaksi- ja monitahoiset ohrat kaikkiin ohranviljelyn tarpeisiin, rehu-, mallas- ja tärkkelysohratuotantoon.

MONITAHOISET



Bertta^{BOR}

Aikaisuudesta huolimatta erittäin satoisa monitahoinen ohra. Viljelyvarma vaihtoehto monenlaisiin olosuhteisiin.

UUTUUS

Kasvuaika: 82,1 vrk

Korsi: Hieman keskimääräistä pidempi, erittäin luja

Sadon laatu: Tjp 42,4g, hlp 65,4 kg

Käyttötarkoitus: Rehu ja tärkkelys



2080-405 (Roima)

Roimasti satoa pystykasvustosta!

Erittäin satoisa uusi monitahoinen ohra keskimääräisellä kasvujalla.

UUTUUS

Kasvuaika: 87,6 vrk

Korsi: Erittäin luja! Virallisissa kokeissa ei havaittu lakoa lainkaan

Sadon laatu: Tjp 42,9 g, hyvä hehtolitrapaino

Käyttötarkoitus: Rehu ja tärkkelys



BOR Reino

Monitahoisten ohrien uusi satokuningas! Satoisa ja laadukas rehu- ja tärkkelysohra hieman pidemmällä, vahvalla korrella

UUTUUS

MYÖS LUOMU

Kasvuaika: 90,1 vrk

Korsi: Hieman keskimääräistä pidempi, erittäin luja

Sadon laatu: Kaikin puolin kunnossa! mm. hyvä hlp, erittäin hyvä tärkkelyspitoisuus

Käyttötarkoitus: Rehu ja tärkkelys



Valikoimassa myös:

Alvari^{BOR}

Onerva^{BOR}

Vertti^{BOR}

KAKSITAHOISET



KWS Thalís

Aikaisehko erittäin satoisa ohrauutus. Kasvujaltaan alle 95 vrk olevien ohrien satoisimpia. Kauppalaadultaan erinomainen, vankkakortinen.

Kasvuaika: 91,6 vrk

Korsi: Vahva

Sadon laatu: Erinomainen

Käyttötarkoitus: Rehu ja tärkkelys



Sting

Kaksitahoinen satotykki.

Ohrien suurin jyvätkoko virallisissa lajikekokeissa!

Erittäin iso jyvä (tjp 57,9 g), hlp 67,2 kg ja korkea lajitteluaste 94,4.

UUTUUS

Kasvuaika: 94,1 vrk

Korsi: Vahva

Sadon laatu: Erinomainen

Käyttötarkoitus: Rehu ja tärkkelys



BOR Veera

Aikaisten kaksitahoisten ohrien viljelyvarma uutuus. Satoa, laatua ja kuivuudenkestoa.

UUTUUS

Kasvuaika: 90,7 vrk

Korsi: Keskipitkä

Sadon laatu: Erinomainen

Käyttötarkoitus: Rehu ja tärkkelys



OHRAT

Ohra, 2017-2024, Viralliset lajikekokeet

Junttilan Tilan myynnissä olevat lajikkeet korostettuna keltaisella

	Kasvu-aika		Karkeat kiv.maat	Savimaat	Eloperäiset maat	Matala pH	Lämpö- summa	Lako %	Pituus cm	Tjp g	Hlp kg	Valku- ainen %	Valkuaissato kg/ha	Täysjyvä % >2.5mm	Tärkkelys %
	vrk	Sato													
KAARLE (mt) (M)	87,9	100	100	100	100	100	932,3	1,1	67,0	44,5	63,7	12,4	682,0	84,2	59,3
Mittarilajike, sato kg/ha		5640,0	6000	5487	6376	5149									
LENE (mt)	78,4	94	90	96	91	..	835,3	4,4	62,6	38,6	63,2	14,2	743,0	73,1	57,5
BOR KATRI (mt)	79,7	101	104	100	93	100	832,6	5,7	63,2	39,5	63,6	13,0	724,0	80,1	59,0
IINA (mt)	81,9	104	102	103	111	102	856,6	10,4	69,1	42,7	64,8	12,5	730,0	88,6	59,3
BERTTA (mt)	82,1	105	103	106	105	108	858,9	2,4	69,1	42,4	65,4	12,5	736,0	85,8	59,2
AUKUSTI (mt)	82,2	93	94	92	92	94	869,0	9,3	68,8	41,7	63,6	13,1	664,0	81,9	59,0
ONERVA (mt)	82,4	97	92	97	111	83	873,1	2,1	62,6	46,8	64,7	13,2	711,0	96,3	58,4
HERMANNI (mt)	82,5	98	94	98	105	95	870,6	0,0	64,6	42,8	65,3	13,3	722,0	84,8	58,2
MAINIO (mt)	82,8	100	103	97	105	95	872,8	9,9	64,5	40,2	63,9	12,8	702,0	73,2	59,1
NOS VALDA (mt)	83,0	98	93	102	93	..	879,6	2,4	66,9	42,3	64,5	13,5	740,0	85,3	58,1
ARON (mt)	83,5	105	104	107	..	88	876,7	3,1	73,8	40,5	65,3	13,3	766,0	80,1	58,8
VINHA (mt)	84,3	103	100	104	104	97	890,8	0,0	70,1	43,2	63,8	13,2	761,0	88,9	58,7
BRAGE (mt)	84,6	96	95	103	92	..	892,4	9,6	66,6	38,5	64,7	12,7	681,0	78,2	59,0
LOISTO (mt)	85,3	108	105	110	108	94	896,3	0,0	64,7	43,4	64,7	12,7	769,0	84,0	58,9
HUIIMA (mt)	85,3	101	97	103	104	101	903,7	2,5	63,4	44,1	66,1	12,5	694,0	88,6	59,2
ULIAS (mt)	86,1	100	98	94	108	..	906,0	4,3	65,0	46,6	65,8	12,8	702,0	93,0	59,3
BIRK (mt)	86,3	100	100	98	104	83	912,4	7,9	68,5	47,7	64,9	12,0	661,0	88,5	60,0
NOS TUIKE (mt)	86,5	106	105	106	110	89	917,8	11,5	70,8	45,4	64,8	11,8	693,0	87,9	60,2
NOS KEIRA (mt)	86,6	103	99	106	98	..	916,2	2,4	70,6	45,3	65,7	12,8	737,0	88,3	58,7
JALO (mt)	87,1	103	102	104	96	88	927,3	..	65,7	41,6	64,6	11,9	670,0	77,9	60,0
2080-40S (ROIMA) (mt)	87,6	108	103	113	102	103	928,0	0,0	62,1	42,9	64,9	11,8	692,0	82,8	60,3
KERTTU (mt)	87,9	109	105	112	106	97	926,4	3,0	64,2	45,9	63,7	12,3	740,0	87,7	59,3
TURKKA (mt)	88,0	102	92	104	110	..	918,1	0,0	65,5	45,6	64,6	12,4	701,0	88,1	59,4
AAVA (mt)	88,2	110	103	119	101	79	935,3	5,5	63,0	45,3	65,7	12,6	771,0	84,9	59,1
ANNELI (kt)	88,3	110	105	114	..	103	935,9	22,0	73,6	49,5	67,5	13,5	817,0	89,5	58,7
MARIA (mt)	88,3	110	108	111	106	99	926,0	9,5	66,0	47,2	65,2	12,0	728,0	87,8	59,6
ARLOM (kt)	88,4	115	112	119	..	112	936,2	15,4	71,2	48,3	69,5	12,6	809,0	87,7	59,4
ARMi (kt)	88,5	115	111	120	..	113	937,8	12,0	80,4	54,9	69,2	13,0	840,0	91,5	58,9
RÖDHETTE (mt)	88,6	102	97	107	114	112	947,2	..	68,8	41,4	62,7	11,8	657,0	82,9	60,0
SYLVESTER (mt)	88,7	106	102	108	102	119	931,1	0,0	68,5	43,9	63,1	11,7	677,0	87,1	59,7
ALVARI (mt)	89,1	98	..	96	112	..	932,9	0,0	76,5	44,5	63,7	12,9	708,0	85,4	59,0
BREDO (mt)	89,2	105	99	109	107	100	933,7	0,0	67,6	38,7	64,4	12,1	697,0	81,2	59,6
MAIRE (kt)	89,6	117	113	120	..	71	956,0	20,0	62,2	50,5	66,8	11,5	754,0	90,3	60,6
NOS SALPA (mt)	89,6	108	106	110	108	96	952,3	0,0	66,8	45,7	65,9	11,9	708,0	88,6	59,9
ARILD (kt)	89,7	112	112	114	..	..	958,3	..	71,5	47,4	69,2	12,9	791,0	85,5	59,7
BOR REINO (mt)	90,1	116	111	119	120	100	958,2	4,0	68,4	44,8	64,8	11,5	733,0	88,2	60,3
BOR VEERA (kt)	90,7	123	119	126	..	107	965,3	7,4	67,4	52,2	66,8	11,5	801,0	93,3	60,5
VANILLE (kt)	91,0	114	107	119	..	..	971,5	..	68,1	51,7	67,6	11,7	757,0	91,2	60,3
CONAN (kt)	91,4	114	116	115	..	..	979,6	13,0	68,0	48,9	67,8	12,3	783,0	90,7	60,1
KWS THALIS (kt)	91,6	115	111	119	..	100	976,3	7,4	66,1	50,7	68,0	11,5	752,0	94,7	60,7
FANDAGA (kt)	91,7	109	106	111	102	69	979,9	12,7	62,0	51,5	66,6	12,0	728,0	94,4	60,2
FEEDWAY (kt)	92,7	111	109	114	107	97	991,1	9,8	61,0	48,0	66,9	11,8	733,0	91,1	60,2
TREKKER (kt)	93,2	107	106	111	93	84	994,7	13,6	62,4	49,2	66,4	11,9	711,0	88,8	60,4
RGT PLANET (kt)	93,2	107	108	109	99	94	995,3	21,0	66,9	50,0	66,3	11,7	703,0	92,9	60,5
EASTWAY (kt)	93,6	118	116	121	109	89	1000,8	6,2	61,2	48,6	66,8	11,5	754,0	92,2	60,9
HARBINGER (kt)	93,8	111	112	111	..	..	1004,2	..	65,0	47,9	68,1	12,0	741,0	92,4	60,0
BRIENNE (kt)	94,0	117	115	120	..	82	1003,8	12,0	65,4	49,3	66,6	11,3	750,0	91,4	60,9
STING (kt)	94,1	117	117	118	..	111	1008,1	6,7	64,9	57,9	67,2	11,5	760,0	94,4	60,8
FIREFOX (kt)	94,6	120	119	122	..	96	1015,0	10,8	64,7	53,5	65,7	11,3	770,0	92,5	60,8
WISH (kt)	94,7	120	123	121	..	114	1010,8	21,0	68,4	52,7	65,1	11,1	755,0	95,0	60,8
KWS FANTEX (kt)	95,0	111	114	111	..	..	1003,8	10,8	60,7	48,5	64,3	11,7	713,0	93,5	60,5

Viralliset lajikekokeet 2017-2024, px.luke.fi



KAURAT

Kauralajikkeet rehu- ja elintarviketuotantoon. Lajikkeemme yhdistävät korkean sadon ja vahvat viljelyominaisuudet, tarjoten varmuutta ja kilpailukykyä nykypäivän viljelyyn.



Luukas^{BOR}

MYÖS
LUOMU

Aikaisten kaurujen satokärkeä.
Laadukas lujakortinen kaura,
kestävyyttä myös vaihtelevissa olosuhteissa.

Kasvuaika: 88,8 vrk
Korsi: keskimääräinen
Sadon laatu: Erinomainen
Käyttötarkoitus: Mylly, vienti ja rehu



Niklas^{BOR}

MYÖS
LUOMU

Satoisa ja laadukas aikainen kaura.
Suurijyväinen.

Kasvuaika: 88,6 vrk
Korsi: Hieman pidempi korsi tuo kuivuudenkestoa,
hyvä laonkestävyys
Sadon laatu: Erinomainen
Käyttötarkoitus: Mylly, vienti ja rehu



Perttu^{BOR}

MYÖS
LUOMU

Aikaisten lajikkeiden satokärkeä.
Laadukas ja lujakortinen.
Erityisominaisuutena korkea beetaglukaanipitoisuus.

Kasvuaika: 87,2 vrk
Korsi: Pituudeltaan keskimääräinen, vahva
Sadon laatu: Erinomainen
Käyttötarkoitus: Mylly, vienti ja rehu



Jacky

UUTUUS
MYÖS
LUOMU

Erittäin satoisa kaura.
Korkean sadon lisäksi erinomainen sadon laatu.

Kasvuaika: 97,8 vrk
Korsi: Pitkä
Sadon laatu: Erinomainen
Käyttötarkoitus: Mylly, vienti ja rehu



BOR Leena

UUTUUS

Suurijyväinen satoisa uutuus BOR Leena! Pienten jyvien osuus erittäin alhainen. Parhaimmillaan savimailla, sopii myös karkeille kivennäismaille. Laadukas elintarvike-, vienti- ja rehukaura, jolla uutta kuivuudenkestoa.

Kasvuaika: 96,9 vrk
Korsi: Pitkähkö
Sadon laatu: Erinomainen
Käyttötarkoitus: Mylly, vienti ja rehu



Nestor^{BOR}

Keskimyöhäinen kaura.
Erittäin satoisa - sadon suhdeluku Niklakseen nähden 123.
Jyvä ominaisuudet kohdallaan. Lujakortinen.

Kasvuaika: 95,4 vrk
Korsi: Vähän keskimääräistä pidempi, vahva korsi
Sadon laatu: Erinomainen
Käyttötarkoitus: Mylly, vienti ja rehu



KAURAT

Kaura, 2017-2024, Viralliset lajikekokeet

Junttilan Tilan myynnissä olevat lajikkeet korostettuna keltaisella

	Kasvuaika		Karkeat		Lämpö- summa	Lako %	Pituus cm	Tjp g	Hlp kg	Valku- ainen %	Kuori %	Valkuaissato kg/ha	Ydinsato kg/ha	Lajittelu %, >2,5 mm	Lajittelu %, <2,0 mm
	vrk	Sato	kiv.maat	Savimaat											
NIKLAS (M)	88,6	100	100	100	932,9	16,3	87,4	39,2	52,8	14,1	22,1	682,0	4714,0	52,5	4,7
Mittarilajike, sato kg/ha		5691,0	5796	5731											
MEERI	88,8	93	97	89	934,7	..	89,1	38,6	52,6	14,1	..	621,0	..	52,5	5,2
LUUKAS	88,8	107	108	107	940,1	12,8	86,8	38,7	53,0	13,8	22,0	719,0	5051,0	56,7	4,2
PERTTU	87,2	106	98	123	955,1	9,5	87,7	38,2	53,9	13,8	20,8	708,0	5047,0	40,2	4,7
NELLA	87,3	102	98	116	955,5	16,8	89,3	38,4	52,7	13,7	21,0	678,0	4861,0	55,7	2,5
MARIKA	90,6	98	98	99	959,5	10,4	84,4	37,4	52,9	13,8	22,6	646,0	4749,0	55,9	5,2
JUKKA	91,6	110	112	107	964,5	12,6	84,6	39,2	52,4	13,0	22,3	690,0	4988,0	54,5	4,8
KONTIO	92,8	101	101	102	974,7	23,3	91,8	38,9	51,9	13,6	21,6	669,0	4808,0	71,0	3,1
RINGSAKER	92,8	106	106	108	981,2	18,8	89,3	33,8	54,3	12,8	21,7	660,0	5008,0	35,9	5,0
ERIKA	93,7	118	118	118	990,2	13,2	86,1	39,6	53,6	12,8	22,3	730,0	5227,0	64,5	1,7
HURJA	94,2	117	121	113	999,5	2,6	80,9	38,0	55,4	12,3	22,7	692,0	5440,0	46,0	3,1
OIVA	93,2	107	..	..	999,9	10,7	84,1	37,1	52,7	12,9	23,5	657,0	4902,0	59,5	1,8
VAHVA	94,2	116	115	116	1001,7	0,0	93,8	37,9	53,8	12,4	21,4	701,0	5552,0	61,1	3,3
TAIKA	93,9	107	114	108	1004,7	9,9	95,6	39,3	54,5	13,4	21,4	690,0	5073,0	59,6	2,0
GLOMMA	94,8	120	120	119	1011,0	17,1	87,1	37,5	53,3	12,5	21,6	715,0	5563,0	64,3	2,6
NESTOR	95,4	123	127	121	1013,9	11,8	91,4	39,2	54,5	12,3	21,7	741,0	5707,0	58,2	3,2
HARMONY	96,1	110	116	106	1019,9	14,9	88,1	45,8	53,5	12,4	22,1	658,0	5169,0	76,0	1,7
ENNI	96,0	116	114	115	1021,7	17,6	90,4	42,1	53,2	12,3	21,8	689,0	5572,0	75,8	1,9
AVAUS	96,2	120	127	116	1022,4	24,9	89,8	38,4	54,0	12,6	21,3	727,0	5647,0	57,8	3,4
SCOTTY	96,6	124	126	123	1026,7	28,6	91,8	39,4	53,6	11,8	22,0	699,0	5804,0	66,8	3,0
INKA	96,8	117	123	116	1030,1	..	96,1	39,4	53,8	11,7	21,4	654,0	5531,0	67,2	3,2
BELINDA	99,0	111	118	109	1032,3	13,9	86,7	37,6	52,2	12,6	23,1	659,0	5142,0	49,2	3,3
DONNA	97,0	115	116	114	1033,0	8,1	91,5	37,1	52,7	12,1	21,7	671,0	5430,0	56,0	3,4
LION	96,8	118	114	120	1034,4	14,9	86,0	39,8	54,9	11,9	20,2	688,0	5719,0	76,2	1,7
BOR LEENA	96,9	124	120	127	1034,8	11,4	91,2	41,9	53,0	12,2	22,1	730,0	5830,0	76,5	1,4
PROXY	97,5	120	124	114	1035,3	10,3	94,7	43,8	54,5	12,2	21,1	703,0	5681,0	77,8	2,6
JACKY	97,8	126	127	123	1045,5	15,6	93,7	42,2	54,2	12,2	21,2	743,0	6154,0	80,2	2,1

Viralliset lajikekokeet 2017-2024, px.luke.fi



PALKOKASVIT

Herneen ja härkäpavun siemenet elintarvike- ja rehukäyttöön. Lajikkeemme on valittu suomalaisiin kasvuolosuhteisiin korkean satopotentialin ja viljelyvarmuuden näkökulmasta. Lajikkeita tavanomaiseen ja luomuviljelyyn.

Palkokasvit, kuten herne ja härkäpapu, rikastuttavat maaperää sitomalla typpeä ja vähentävät siten lannoitustarvetta. Ne tukevat viljelykierron monipuolistamista ja parantavat pellon kasvukuntoa. Palkokasvien viljely tarjoaa kotimaisen vaihtoehdon kotieläinten valkuaisruokintaan ja kasvavaan kasvipohjaisten elintarvikkeiden kysyntään.

HERNEET



Heikki^{BOR}

Keltasiemeninen reuherne.
Korkea valkuais- ja valkuainen 25,2%.
Erittäin luja varsi tuo viljelyvarmuutta.

Kasvu-aika: 93,9 vrk
Käyttötarkoitus: Rehu



KWS Kidam

Erittäin satoisa herneuutus.
Keltasiemeninen.
Suuri valkuais- ja valkuainen 1191 kg/ha.

Kasvu-aika: 97,2 vrk
Käyttötarkoitus: Rehu



Balder

Uusi satoisa keltasiemeninen herne.
Astronautia aikaisempi, selvästi satoisampi.
Valkuais- ja valkuainen 1125 kg/ha.

Kasvu-aika: 94,5 vrk
Käyttötarkoitus: Rehu



Ingrid

Erittäin viljelyvarma keltasiemeninen reuherne. Korkea valkuainen, 24,6%.
Vahvavartinen.

Kasvu-aika: 96,0 vrk
Käyttötarkoitus: Rehu



Matilda^{BOR}

Erittäin satoisa vihreä ruokaherne.
Erinomainen keittolaatu.

Kasvu-aika: 98,3 vrk
Käyttötarkoitus: Ruokaherne (ja rehu)



Arvika

Tuorehuna korjattava herne.
Vihantaherne, soveltuu myös
viherruokintaan.



HÄRKÄPAVUT



Vire^{BOR}

Huippusatoisa ja vahvavartinen härkäpapu.
Ensimmäinen kotimainen alhaisen
visiini-konvisiini -pitoisuuden lajike.

Kasvu-aika: 108,6 vrk
Käyttötarkoitus: Elintarvike ja rehu



Louhi^{BOR}

Isosiemeninen härkäpapu.

Kasvu-aika: 111,0 vrk
Käyttötarkoitus: Rehu ja elintarvike



Futura

Huippusatoisa härkäpapu uutuus!
Erittäin satoisa. Alhainen visiini-konvisiini-pitoisuus.

Kasvu-aika: 124,0 vrk
Käyttötarkoitus: Rehu



Sampo

Myös saatavilla!



PALKOKASVIT

Herne, 2017-2024, Viralliset lajikekokeet

Junttilan Tilan myynnissä olevat lajikkeet korostettuna keltaisella

	Kasvu-aika vrk	Sato kg/ha	Vyöhyke 1	Vyöhyke 2	Vyöhyke 3	Lämpö- summa	Lako %	Pituus cm	Tsp g	Valku- ainen %	Valkuaissato kg/ha	Kukinnan kesto päivää	Keitto 60 min	Virheetön herne %
ASTRONAUTE (M)	95,9	100	100	100	100	1101,2	23,5	64,7	293,2	24,6	1070,0	13,3	97,2	75,7
Mittarilajike, sato kg/ha		4359,0	3805	4622	4806									
LEMPI	92,1	100	99	99	103	1058,4	6,2	68,4	258,5	23,2	1027,0	16,0	98,6	82,9
ROKKA	93,1	65	63	64	69	1068,1	13,3	49,2	283,8	24,5	684,0	14,0	98,2	81,6
NOS IMPACT	93,5	108	98	106	126	1067,7	17,8	76,5	320,2	22,4	1060,0	14,8	98,5	80,5
HEIKKI	93,9	100	95	99	108	1077,5	10,6	81,4	269,1	25,2	1096,0	14,0	97,5	79,4
KARITA	94,1	83	89	80	86	1077,5	22,2	54,3	295,3	23,4	843,0	13,9	99,0	81,4
BALDER	94,5	104	102	102	110	1081,1	26,4	77,5	280,6	24,9	1125,0	14,5	95,7	82,8
SYMBIOS	94,9	95	89	98	96	1090,5	26,8	69,3	279,2	24,6	1026,0	14,6	97,3	77,9
INGRID	96,0	90	83	94	92	1102,6	17,7	71,4	316,2	24,6	957,0	13,9	97,6	80,7
ESO	96,2	100	97	95	106	1104,1	24,8	76,3	274,4	24,3	1038,0	..	96,8	78,9
GREENWAY	96,7	101	90	104	109	1112,5	42,6	74,2	308,4	24,3	1064,0	13,5	96,4	76,7
ICONIC	96,7	115	125	113	103	1111,2	23,3	73,7	317,2	24,5	1234,0	..	100,2	80,0
KWS KIDAM	97,2	110	107	112	110	1116,8	20,9	72,1	249,6	24,8	1191,0	..	96,8	85,3
BAGOO	98,0	103	101	107	99	1126,6	38,8	87,4	263,7	23,5	1023,0	16,3	95,6	82,1
MATILDA	98,3	118	117	120	117	1130,1	26,7	81,7	271,9	23,5	1214,0	..	96,6	82,7

Viralliset lajikekokeet 2017-2024, herne, px.luke.fi



Härkäpapu, 2016-2023, Viralliset lajikekokeet

Junttilan Tilan myynnissä olevat lajikkeet korostettuna keltaisella

	Kasvu-aika (vrk)	Sato (kg/ha)	Lämpö- summa	Lako (%)	Pituus (cm)	Tsp (g)	Valku- ainen (%)	Valkuaissato (kg/ha)	Kukinnan kesto päivää	Virheetön herne (%)
SAMPO (M)	105,1	100	1110,4	21,4	72,2	301,4	32,8	909,7	26,0	89,1
Mittarilajike, sato kg/ha		2779,0								
INTO	104,4	119	1105,1	13,5	69,8	360,6	32,9	1090,4	..	91,3
VIRE	108,6	139	1138,2	10,8	72,5	334,7	28,5	1095,2	..	89,7
KONTU	108,8	110	1144,6	28,5	73,8	335,0	31,1	953,1	23,2	89,5
ALVIIRA	111,6	137	1177,8	17,1	87,1	522,6	31,2	1195,4	18,1	94,3
ALEXIA	122,0	171	1250,7	28,2	90,3	468,5	29,6	1402,5	..	..
ALLISON	123,3	156	1247,3	36,1	89,9	555,4	28,6	1266,9	22,1	84,9
FUTURA	124,0	167	1258,8	29,8	93,2	585,2	29,6	1369,3	22,4	91,1
HAMMER	124,5	172	1263,1	32,1	92,7	567,8	29,2	1391,7	22,9	91,2
TIFFANY	126,8	140	1267,9	41,0	93,9	570,4	29,8	1185,5	23,7	83,8

Viralliset lajikekokeet 2016-2023, härkäpapu, px.luke.fi

ÖLJYKASVIT

Öljykasvit öljyn ja valkuaisen tuotantoon viljelykiertoa monipuolistaen. Kotimaisella öljykasvilla on markkinoilla kysyntää. Öljykasveilla on erinomainen esikasviarvo ja maan kasvukuntoa parantava vaikutus. Öljykasvit suosivat pölyttäjiä ja lisäävät monimuotoisuutta.

Valikoimamme öljykasvilajikkeet on jalostettu korkea satopotentiaali, öljypitoisuus ja viljelyvarmuus huomioiden. Valitse öljykasvi, joka nostaa kasvinviljelysi uudelle tasolle!

KEVÄTRYPSIT



Sinuhe^{BOR}

Satoisa ja aikainen kevättrypsi.
Korkea öljypitoisuus 44,8%.
Alhainen lehtivihreäpitoisuus.



Kasvuaika: 105,1 vrk



Synthia^{BOR}

Plussaa rypsinviljelyyn!
Uuden sukupolven rypsilajike.
Viljelyvarma – satoisa, lujakortinen ja aikainen.



Kasvuaika: 105,4 vrk

KEVÄTRAPSI



Laima^{BOR}

Korkean öljypitoisuuden kevättrapsi.
Viljelyvarma populaatiolajike.
Alhainen lehtivihreäpitoisuus.



Kasvuaika: 116,1 vrk

Hybridilajikkeiden saatavuus tarkentuu!



Kevättrypsi, 2017-2024, Viralliset lajikekokeet

Junttilan Tilan myynnissä olevat lajikkeet korostettuna keltaisella

	Kasvuaika vrk	Sato kg/ha	Vyöhyke 1	Vyöhyke 2	Vyöhyke 3	Lämpö- summa	Lako %	Pituus cm	Tsp g	Valkuainen %	Valkuaissato kg/ha	Öljypit. %	Öljysato kg/ha	Lehtivihreä ppm
SYNTHIA (M)	105,4	100	100	100	100	1138,3	22,7	102,6	2,5	22,1	410,0	41,5	796,0	7,3
Mittarilajike, sato kg/ha		1904,0	1944	1814	2211									
AUREA CL	104,0	81	88	76	77	1125,8	34,7	98,3	2,4	22,8	341,0	39,4	609,0	10,2
KUUTAR CL	104,5	92	98	94	81	1131,8	40,4	97,4	2,5	21,8	372,0	40,9	722,0	8,6
SINUHE	105,1	108	115	103	97	1137,7	32,9	107,9	2,3	19,8	396,0	44,8	934,0	6,2
CORDELIA	105,3	95	95	98	93	1138,5	41,2	106,5	2,5	22,4	396,0	41,7	766,0	10,2
BIRTA	106,3	97	99	..	..	1144,9	..	107,9	2,5	21,9	395,0	41,6	781,0	9,4
SVEA	110,2	102	97	113	98	1191,6	34,0	122,3	2,6	23,2	441,0	42,5	826,0	9,9

Kevättrapsi, 2017-2024, Viralliset lajikekokeet

Junttilan Tilan myynnissä olevat lajikkeet korostettuna keltaisella

	Kasvuaika vrk	Sato kg/ha	Vyöhyke 1	Vyöhyke 2	Vyöhyke 3	Lämpö- summa	Lako %	Pituus cm	Tsp g	Valkuainen %	Valkuaissato kg/ha	Öljypit. %	Öljysato kg/ha	Lehtivihreä ppm
LAIMA (P) (M)	116,1	100	100	100	100	1283,8	16,1	99,7	3,8	23,0	481,0	43,3	909,0	28,6
Mittarilajike, sato kg/ha		2101,0	2275	1942	1942									
INV110 CL	115,8	113	113	109	120	1279,5	22,1	100,1	3,8	23,9	561,0	42,1	1001,0	37,0
CAMPINO	116,8	95	92	93	112	1288,9	19,8	100,0	4,0	22,0	434,0	43,0	862,0	36,0
SOLAR CL (H)	117,1	94	94	96	94	1293,5	19,4	105,7	3,8	23,3	458,0	41,9	822,0	37,4
CEBRA CL (H)	117,2	102	104	95	115	1293,5	11,9	106,4	3,9	22,6	482,0	42,2	905,0	35,5
PROXIMO (P)	117,3	90	92	83	103	1294,3	21,2	98,3	4,1	22,1	417,0	42,1	796,0	41,1
INV140 CL (H)	117,8	100	103	95	99	1298,9	22,5	107,9	3,9	23,2	480,0	43,3	898,0	63,0
BRANDER (H)	118,1	111	111	110	116	1302,1	14,4	104,7	4,1	22,4	514,0	43,1	1013,0	37,8
MAJONG (H)	118,6	102	101	93	123	1303,5	12,7	106,2	4,4	22,8	481,0	42,8	916,0	36,9
PERFORMER	119,3	109	108	103	126	1313,2	14,1	108,6	4,2	22,9	515,0	44,0	1023,0	40,5
LAKRITZ (H)	120,0	116	112	121	116	1312,0	6,8	106,4	4,3	21,4	526,0	42,7	1042,0	43,7

Viralliset lajikekokeet 2017-2024, px.luke.fi

VILJA- & VILJA-HERNESEOKSET

- Viljelyn ja ruokinnan monipuolistamiseen
- Laatua ja maittavuutta rehusatoon
- Seoksilla satovarmuutta vaihteleviin olosuhteisiin
- Herneseoksilla typpi- ja valkuaisomavaraisuutta

Kesällä 2025 Junttilan Tilan koeruuduilla kasvoi puhtaiden lajikekokeiden lisäksi laajasti eri viljojen sekä viljojen ja herneen seoksia, joissa kokeiltiin erilaisia seossuhteita ja kylvötiheyksiä. Peltopäivä järjestettiin 17.7.2025, jolloin koeruudut esiteltiin suurelle yleisölle.

Kokeiden tavoitteena oli havainnollistaa eri lajikkeiden ja kasvuaikojen yhteensopivuutta ja ominaisuuksia käytännössä. Nähtävillä oli useita vaihtoehtoja aina kahden viljan seoksista kolmen viljan ja herneen yhdistelmiin. Lajeina seoksissa vaihtelivat ohra, kaura, vehnä, ruisvehnä ja herne. Ruuduilta saatiin hyviä kokemuksia seosten ominaisuuksista eri käyttötarkoituksissa, olipa kyse puitavasta viljasta, kokoviljasäilörehusta tai lisäksi nurmen suojakasvista.



Junttilan Kolmen Viljan seos

Monipuolinen seos ruokintaan.
Lajikkeilla yhteensopivat kasvuajat.
Murskeviljasäilöntään.
Kokoviljasäilörehuksi.

Kaura 34% Jacky
Vehnä 33% Winx
Ohra 33% Sting



Junttilan Kolmen Viljan Herneseos

Monipuolinen seos säilörehuksi tai puitavaksi.
Vehnä ja herne tuovat valkuaista.

Herne 51% Ingrid
Ohra 20% Sting
Vehnä 20% Winx
Kaura 9% Jacky



Junttilan Täsmäseos

Juuri teidän tilalle sopiva seos viljoista ja palkokasveista.

Eräkkö alkaen 3000 kg.

“Juuri sinulle
räätälöity
Täsmäseos!”



NURMISEOKSET

Tutkitut ja testatut nurmisiemenet ja nurmisiementen seokset eri käyttökohteisiin tavanomaiseen ja luonnonmukaiseen tuotantoon.

- Nurmiseokset: säilörehu, heinä, laidun, viherlannoitus
- Täsmäseos tilan omalla reseptillä
- Lajikepuhtaita nurmikasvien siemeniä
- Maanparannus- ja monivuotoisuusseokset
- Kerääjäkasvit



Kolmen Niiton Yleisnurmiseos

Yleisnurmiseos, jossa satotaso ja maittavuus ovat huippuluokkaa.

Seoksen perustana timotei ja nurminata.

Ruokonata tuo kuivuudenkestoa ja englanninraiheinä jälkikasvukykyä.

Timotei Nuutti^{BOR} 30%

Timotei Dorothy^{BOR} (tai vastaava) 30%

Ruokonata Karolina^{BOR} 10%

Nurminata Inkeri^{BOR} 20%

Englanninraiheinä Riikka^{BOR} 10%



Junttilan Laidunseos 1

Jo pitkään samalla reseptillä hyväksi todettu tallausta kestävä seos!

Timotei Hertta^{BOR} 38%

Nurminata Inkeri^{BOR} 15%

Ruokonata Karolina^{BOR} 7%

Englanninraiheinä Riikka^{BOR} 15%

Niittynurmikko Balin 7%

Punanata Gondolin 8%

Valkoapila SW Hebe 10%



Hellä Hevoslaidunseos

Hevosille suunniteltu matalasokerinen monivuotinen laidunnurmiseos.

Timotei Hertta^{BOR} 15%

Timotei Dorothy^{BOR} 10%

Punanata Gondolin 20%

Nurminata Cosmopolitan 10%

Nurminata Inkeri^{BOR} 10%

Koiranheinä Diceros 15%

Niittynurmikka Balin 15%

Ruokonata Karolina^{BOR} 5%



Junttilan Yleisnurmiseos 3

Yleisnurmiseos kahteen ja kolmeen niittoon.

Nuutti-timotein erinomaiset sulavuusominaisuudet,

englanninraiheinä tuo seokseen lisää nopeaa jälkikasvukykyä.

Timotei Nuutti^{BOR} 75%

Nurminata Inkeri^{BOR} 15%

Englanninraiheinä Riikka^{BOR} 10%



Junttilan Lypsävien Apilaseos

Jo vuosia kehitetty yhdessä useiden maitotilojen kanssa ja erittäin hyväksi todettu!

Ruokonata Karolina^{BOR} 5%

Puna-apila SW Yngve 4%

Puna-apila Selma^{BOR} 3%

Valkoapila SW Hebe 3%

Timotei Dorothy^{BOR} 20%

Timotei Nuutti^{BOR} 35%

Nurminata Inkeri^{BOR} 20%

Englanninraiheinä Riikka^{BOR} 10%



Monipuolinen maanparannusseos

Muokkausretikka 10%

Sikuri 2%

Valkosinappi 25%

Hunajakukka 20%

Öljyretikka 35%

Sinimailanen 8%



Junttilan kotimainen maisemaseos

Puhtaasti kotimaista siementuotantoa.

Öljypellava 70%

Rypsi 25%


Alsikeapila 5%



Junttilan Täsmäseos

Juuri teidän tilalle sopiva seos.

Eräköko alkaen 300 kg.



Apilanurmiseos 1

Timotei 65%

Ruokonata 15%

Puna-apila 10%

Alsikeapila 10%



Apilanurmiseos 2

Timotei 55%

Nurminata 25%

Puna-apila 15%

Alsikeapila 5%

Viljelykierron monipuolistamiseen ja maan kasvukunnon parantamiseen viljelyvarmat viherlannoitusseokset. Tukikelpoiset seokset ekojärjestelmän viherlannoitusnurmien toimenpiteeseen.

Lisäksi paljon muita nurmiseoksia valikoimassa, katso kaikki: www.junttilantila.fi

JUNTTILAN TÄSMÄSEOS - PIENSIEMENET

Juuri sinun tilallesi paras!

Räätälöityihin Täsmäseoksiin valitaan täsmällisesti sopivat lajit ja lajikkeet täsmällisessä suhteessa toisiinsa, jotta jokainen tila olisi entistäkin täsmällisempi!

Todella laajasta pienesiementen valikoimastamme rakennamme räätälöidyt Täsmä-siemeneseokset niin kasvi- kuin eläintiloille kaikkiin käyttötarkoituksiin!

Eräkoko alkaen 300 kg nurmiseoksiin, voidaan pakata niin suursäkkiin kuin pikkusäkkiin, täsmällisesti tarpeen mukaan!

Tässä esimerkkejä valikoimasta mihin mitäkin lajeja voisi esimerkiksi käyttää:

Perusheinät liki jokaiseen nurmiseokseen:

- **Timotei** - nurmiseoksen perusta
- **Nurminata** - laatua säilörehuun ja laitumeen
- **Ruokonata** - kuivuudenkestoa ja maanparannusta
- **Englanninraiheinä** - eteläisen Suomen säilörehu- ja laidunnurmiin

Apilat maata parantamaan:

- **Alsikeapila** - eloperäisille maille paras
- **Puna-apila** - typensidontaan ja valkuaisen tuotantoon
- **Valkoapila** - laitumiin ja kerääjäkasviseoksiin
- **Veriapila** - yksivuotisiin nurmiin ja kerääjäkasviksi

Sekä paljon muita lajeja:

- **Italianraiheinä** - pikanurmiin ja kerääjäkasviksi
- **Westerwoldinraiheinä** - pohjoisen nurmiin
- **Koiranheinä** - nopeakasvuinen heinä kolmeen niittoon
- **Punanata** - erityisesti laitumiin
- **Rehuvirna** - tuorerehunurmiin ja laitumiin
- **Ruisvirna** - rehuksi ja viherlannoitukseen
- **Sinimailanen** - nopeakasvuinen typensitoja
- **Sikuri** - laidunnurmiin, maan kuohkeuttamiseen
- **Niittynurmikka** - laitumiin tallauksen kestoa

Kaikkia näitä lajeja ja paljon muitakin voit ostaa myös erikseen oman tarpeesi mukaan!

Sekä paljon muita lajeja! Katso kaikki saatavilla olevat siemenet lajikkeineen www.junttilantila.fi ja tehdään oma Täsmäseos sinulle!



NURMISEOS ON KOTIELÄINTUOTANNON PERUSTA

Oikein rakennettu nurmiseos on nurmiviljelyn perusta. Käyttämällä eri kasvilajeja ja lajikkeita sopivassa suhteessa saadaan sekä varmuutta sadontuottoon että laadukas sato eläinten ruokintaan.

Varmuutta sadontuotantoon

Nurmilajikkeiden riittävä sadontuottokyky on keskeinen asia tuotannon kannattavuudelle. Riittävän hyvä talvenkestävyys on Suomen olosuhteissa sadontuottokyvyn perusta. Nurmiseoksessa komponentteina käytettyjen lajikkeiden talvehtimiseen esim. virallisissa kokeissa kannattaa kiinnittää erityistä huomioita. Nurmilla puhutaan kokonaissadosta, joka muodostuu jälkikasvusadoista ja ensimmäisen niiton sadosta, joka on Suomessa tärkein.

Kasvilajien ja lajikkeiden välillä on eroja sadonmuodostuksen rytmissä. Esimerkiksi timoteilla lajikkeet voidaan jakaa myöhäiseen korkean laadun tyyppiin, jolla ensimmäinen sato on tyypillisesti suurin ja kehitysrytmiltään aikaisempaan jälkikasvutyyppiin. Kasvilajien erot kasvurytmissä ja kuivuudenkestävyydessä ovat kuitenkin merkittävästi suurempia kuin eri lajikkeiden erot kasvilajin sisällä.

Laatu tärkeää eläinten ruokinnassa

Nurmiseoksella pitää pystyä tuottamaan ruokinnalliselta laadultaan hyvä sato. Tärkeintä on sadon riittävän korkea d-arvo ja d-arvon säilyminen esimerkiksi korjuun viivästyessä.

Karkearehun d-arvolla (energiapitoisuudella) on ratkaiseva vaikutus maidon- ja naudanlihantuotannossa. Ruokintatutkimukset osoittavat, että korkea d-arvo lisää sekä maito- että valkuaistuotosta ja nostaa maidon rasvapitoisuutta. Riittävä kuidun saanti on tärkeää korkean energia-arvon lisäksi märehitjoiden ruokinnassa. Mikäli kuitujen määrä märehitjoiden ruokinnassa jää liian alhaiseksi heikkenee karkearehun kuitujen sulatus ja vähentää eläimen energian saantia pötsin happamoitumisen seurauksena. Alhainen kuidun määrä kokonaisdieetissä vaikuttaa negatiivisesti myös eläinterveyteen.



Mika Isolahti
Kasvinjalostaja
Boreal Kasvinjalostus Oy

BOR

NURMIKASVILAJIT TUTUIKSI

Timotei

Timotei on tärkein nurmikasvilaji Suomessa ja nurmiseoksien varma peruskomponentti. Timotein satoisuus, talvenkestävyys ja maittavuus ovat hyviä. Poudanarkuus ja hidas kasvuunlähtö niiton jälkeen ovat timotein suurimmat heikkoudet.

Timotein osuus nurmiseoksesta säilörehun tuotannossa voi vaihdella 60–80 % välillä. Laidunkäytössä timotein osuus voi olla alle 50 %. Aikaisen jälkikasvutyyppin lajikkeet soveltuvat kolmeen niittoon. Myöhäisen korkean sulavuuden tyyppin lajikkeilla sulavuuden lasku tapahtuu hitaammin, ne soveltuvat sekä kahteen että kolmeen niittoon. Lajikkeista Hertta on myöhäistä korkean sulavuuden tyyppiä.

Englannin raiheinä

Englannin raiheinää suositellaan yleensä nurmiseoksiin viljelyvyöhykkeille I–III laidun- ja säilörehunurmiin. Etenkin laidunseoksissa englannin raiheinä toimii hyvin. Englannin raiheinällä on tyypillisesti hyvä D-arvo mutta alhainen NDF-kuidun pitoisuus. D-arvon aleneminen on nopeaa.

Parhaimmillaan englannin raiheinä on hikevillä ja kosteilla lohkoilla. Talvenkestävyys rajoittaa käyttöä. Erityisesti on huomioitava lajikkeen talvenkestävyys. Osuus seoksesta voi vaihdella 0–20 % käyttötarkoituksesta ja viljelyalueesta riippuen. Riikka on diploidi englannin raiheinälajike, jolla on paras talvenkestävyys.

Nurminata

Nurminata on timotein jälkeen tärkein nurmikasvilaji Suomessa. Talvenkestävyys nurminadan nykyajikkeilla on ongelmaton. Nurminata kestää useampia niittokertoja ja laiduntamista timoteita paremmin. Nurminadan sato ja laatu ovat parhaimmillaan kolmessa niitossa. Nurminadalla on yleensä korkea D-arvo kaikissa niitoissa.

Seoksissa nurminata parantaa jälkikasvukykyä ja poudansietoa. Seoksissa nurminataa käytetään 10–30 %. Eevent on suhteellisen uusi nurminatalajike, jolla on korkea d-arvo ja hyvä jälkikasvukyky.

Ruokonata

Ruokonataa käytetään seoksissa parantamaan jälkikasvukykyä ja varmistamaan sadontuottokykyä myös kuivissa olosuhteissa. Ruokonadan erinomainen poudankestävyys ja jälkikasvukyky perustuvat syvään juuristoon.

Ruokonadan ensimmäisen niiton D-arvo on nurminatojen luokkaa. Toisessa niitossa ruokonatojen D-arvo on alempi johtuen muita nurmikasveja nopeamman kasvurytmin takia. Kolmannessa niitossa laatu on yleensä hyvä. Toisessa niitossa ruokonataa sisältävät nurmiseokset vaativat nopeamman niittorytmin kuin timotei-nurminataseokset. Ruokonadan osuus säilörehuseoksissa voi vaihdella 0–20 % riippuen olosuhteesta mihin seos on tarkoitettu.

Karolina on ruokonadan peruslajike seoksiin. Karolinalla on erittäin hyvä talvenkestävyys, korkea sadontuottokyky ja hyvä laatu.

Puna-apila

Puna-apila on tärkein nurmipalkokasvilaji Suomessa. Luomuviljelyssä puna-apila on välttämätön seoksissa. Puna-apilan osuus siemenseoksesta on tyypillisesti 10–20%.

Puna-apila alentaa typpilannoitustarvetta ja suurin hyöty nurmituotannossa puna-apilaa käytettäessä saadaan alentamalla typpilannoitusta maksimääristä. Puna-apila parantaa rehun ruokinnallista arvoa, maittavuutta ja maitotuotosta.

Talvenkestävyys on tärkeää lajikevalinnassa puna-apilalla ja seoksissa kannattaa käyttää vain lajikkeita, jotka on testattu Suomen virallisissa lajikekokeissa. Selma on uusi diploidi puna-apilalajike. Selman satovarmuus ja talvenkestävyys vievät puna-apila uudelle tasolle.

Yhteistyössä:

BOREAL

JUNTTILAN TILA

Junttilan Tilan historiaa tunnetaan aina 1540-luvulta asti. Nykypäivänä Junttilan Tila on 17. isäntäpolven johdolla siementuotantoon keskittyvä perheyritys, joka käsittelee, pakkaa ja myy sertifioituja siemeniä. Pakkaamolupa on ollut vuodesta 1976, joten vuonna 2026 on jo 50 vuotta takana virallista pakkaamotoimintaa!

Tarjoamme yhä asiakkaillemme vain parasta – sekä tavanomaisissa että luomusiemenissä. Lisäksi räätälöimme mielellämme siemenseoksia juuri sinun tarpeisiisi, huomioiden yksilölliset tuotantotavoitteet ja tilan olosuhteet.

Laatu, perinne ja asiantuntemus yhdistyvät palvelussamme. Lämpimästi tervetuloa meidän palveltavaksi!



OTA YHTEYTTÄ



Teemu Junttila
040 4177 292



Taisto Junttila
0400 777 192



Konsta Kulmala
050 3822 919



Mari Koskela
040 536 5863



Taneli Sammaljoki
040 355 8612

www.junttilantila.fi | myynti@junttilantila.fi

Rudolf Koivun tie 20, 38250 Sastamala

Seuraa tilan arkea @junttilantila



Junttilan  *Tila*